



# Sikkerhetsmerking & Skilting

# 10/11

# Innhold



- side 2 Innhold
- side 3 Etterlysende aluminiumsprodukter
- side 4 Etterlysende aluminiumsprodukter
- side 5 Etterlysende aluminiumsprodukter
- side 6 Brann & Rømning
- side 7 Varselposter
- side 8 Advarsel/Fareskilt
- side 9 Advarsel/Fareskilt
- side 10 Forbudsskilt
- side 11 Påbudsskilt
- side 12 Infoskilt
- side 13 Infoskilt/Miljømerking
- side 14 Linjemerking/SWGS
- side 15 Linjemerking/SWGS
- side 16 Linjemerking/SWGS
- side 17 Linjemerking/SWGS
- side 18 ADR-RID godsmerking
- side 19 ADR / Faremerker
- side 20 Bygg & Anlegg
- side 21 Privatrettslig skilting
- side 22 Varsel / Refleks folie
- side 23 Folieskilter
- side 24 Rørmerking
- side 25 Rørmerking
- side 26 Plastkjetting / Stolper / Bånd
- side 27 Avsperring / Varsling
- side 28 Avsperring / Fartsdumper
- side 29 Sikkerhetsprodukter
- side 30 Sikkerhetsprodukter
- side 31 Sikkerhetsprodukter
- side 32 Sikkerhetsprodukter
- side 33 Nødllyarmatur
- side 34 Spill Management
- side 35 Festemidler
- side 36 Rammesystem
- side 37 Rømningsplaner / 3D tegning
- side 38 Safe Sign printer
- side 39 Tjenester



## NS 3926

Ny standard for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk  
gjeldende fra 1. oktober 2009

Fra 1. oktober 2009 trådte den nye standarden for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk i kraft. Prinsippene i NS 3926 bidrar til utforming av ledesystemer på en enhetlig måte, uavhengig av om man benytter elektrisk eller etterlysende komponenter.

I tillegg angir NS 3926 spesiell informasjon relatert til hvert system, med vekt på å veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon og vedlikehold av ledesystemer.

Det var en stund mye diskusjon om å endre skiltene til det motsatte av i dag. Det vil så snu fargen slik at det etterlysende ville bli kraftigere men etter mye motstand ble det besluttet å beholde dagens standard vedr. utforming slik den alltid har vært.

Den nye standarden er et godt hjelpemiddel for de som skal levere eller montere ledelinjer i bygg. Den inneholder gode illustrasjoner på hvordan man kan utføre skilting og merking i bygg.

En annen ting som er i den nye standard er at etterlysende skilter likestilles med elektrisk belyste skilter. Såkalte nødlly med batteribackup. Så lenge de etterlysende skiltene får nok lys til å lades kan man merke alle rømningsveier med etterlysende produkter. Dette vil for mange være en stor besparelse når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Med etterlysende ledesystemer er det ikke nødvendig å bytte verken batteri eller pære. Mange driftsledere har gjennom tiden brukt mye tid og penger på å vedlikeholde disse systemene.

Vi håper katalogen kan være til hjelp i ditt arbeid med å utforme en sikker og trygg arbeidsplass, det være seg når det gjelde å merke farlige punkter, lede folk ut via en trygg og sikker rømningsvei og generelt skape trygghet på arbeidsplassen for ansatte og gjester.

Det være seg på overnattingssteder, sykehus, offentlige bygg, industri og offshore.



**Brannsløkker Flat:**  
 Art.nr.: **37888** 10x10 cm.  
 Art.nr.: **38888** 15x15 cm.  
 Art.nr.: **38808** 20x20 cm.  
 Art.nr.: **39808** 35x35 cm.

**Brannsløkker Plog:**  
 Art.nr.: **38815** 15x15 cm. Plog  
 Art.nr.: **38818** 20x20 cm. Plog



**Brannslange Flat:**  
 Art.nr.: **38866** 15x15 cm.  
 Art.nr.: **38806** 20x20 cm.  
 Art.nr.: **39806** 35x35 cm.

**Brannslange Plog:**  
 Art.nr.: **38814** 15x15 cm. Plog  
 Art.nr.: **38817** 20x20 cm. Plog



**Brannalarm Flat:**  
 Art.nr.: **37803** 10x10 cm.  
 Art.nr.: **38803** 15x15 cm.  
 Art.nr.: **39803** 20x20 cm.  
 Art.nr.: **39903** 35x35 cm.

**Brannalarm Plog:**  
 Art.nr.: **37916** 10x10 cm. Plog  
 Art.nr.: **38816** 15x15 cm. Plog  
 Art.nr.: **39816** 20x20 cm. Plog




**Utgang ved brann Flat:**  
 Art.nr.: **38532** 15x15 cm.  
 Art.nr.: **39532** 20x20 cm.  
 Art.nr.: **39932** 35x35 cm.

**Utgang ved brann Plog:**  
 Art.nr.: **39563** 15x15 cm. Plog  
 Art.nr.: **39573** 20x20 cm. Plog



**Trapp i rømningsvei Flat:**  
 Art.nr.: **38530** 15x15 cm.  
 Art.nr.: **39530** 20x20 cm.

**Trapp i rømningsvei Plog:**  
 Art.nr.: **39130** 15x15 cm. Plog  
 Art.nr.: **39230** 20x20 cm. Plog



**Rømningsretning Flat:**  
 Art.nr.: **38531** 15x15 cm. Pil skrå  
 Art.nr.: **39531** 20x20 cm. Pil skrå

**Rømningsretning Plog:**  
 Art.nr.: **38533** 15x15 cm. Pil rett  
 Art.nr.: **39533** 20x20 cm. Pil rett



**Utgang ved brann Flat:**  
 Art.nr.: **38503** 20x10 cm. Pil ned  
 Art.nr.: **38504** 20x10 cm. Pil venstre  
 Art.nr.: **38505** 20x10 cm. Pil høyre  
 Art. nr.: **38506** 20x10 cm. Pil opp

Art.nr.: **38581** 40x20 cm. Pil ned  
 Art.nr.: **38582** 40x20 cm. Pil venstre  
 Art.nr.: **38583** 40x20 cm. Pil høyre  
 Art.nr.: **38584** 40x20 cm. Pil opp



Art.nr.: **38570** 30x15 cm. Pil ned  
 Art.nr.: **38571** 30x15 cm. Pil venstre  
 Art.nr.: **38572** 30x15 cm. Pil høyre  
 Art. nr.: **38573** 30x15 cm. Pil opp

Art.nr.: **38541** 60x25 cm. Pil ned  
 Art.nr.: **38542** 60x25 cm. Pil venstre  
 Art.nr.: **38543** 60x25 cm. Pil høyre



Art.nr.: **38590** 70x35 cm. Pil ned  
 Art.nr.: **38591** 70x35 cm. Pil venstre  
 Art.nr.: **38592** 70x35 cm. Pil høyre





**Sykebare** Flat:  
Art.nr.: 39513 20x20 cm.



**Førstehjelp** Flat:  
Art.nr.: 37514 15x15 cm.  
Art.nr.: 39514 20x20 cm.



**Øyeskyll** Flat:  
Art.nr.: 37515 15x15 cm.  
Art.nr.: 39515 20x20 cm.



**Nøddusj** Flat:  
Art.nr.: 39516 20x20 cm.




**Førstehjelp** Flat:  
Art.nr.: 39545 20x20 cm.



**Stoppekran** Flat:  
Art.nr.: 39558 20x20 cm.



**Hjertestarterl** Flat:  
Art.nr.: 39566 20x20 cm.




**Nødstop** Flat:  
Art.nr.: 39567 20x20 cm.

## Utgang ved brann



Art.nr.: 39670  
40x15. Pil høyre




Art.nr.: 39671  
40x15 cm. Pil ned




Art.nr.: 39672  
40x15 cm. Pil venstre



Art.nr.: 39680  
40x15 cm. Pil ned



Art.nr.: 39681  
40x15 cm. Pil venstre



Art.nr.: 39683  
40x15 cm. Pil høyre



## Utgang ved brann


Art.nr.: 39650  
30x30. Ut



Art.nr.: 39651  
30x30 cm. Nødut




## Utgang ved brann Plog



Art.nr.: 39652  
15x15. Ut plog

Art.nr.: 39653  
20x20 cm. Ut plog



Art.nr.: 39655  
15x15 cm. Nødut plog

Art.nr.: 39656  
20x20 cm. Nødut plog



Art.nr.: **38113** 15x15 cm.  
Brannsløkker innenfor



Art.nr.: **39529** 30x20.  
**NØDUTGANG**  
må ikke blokkeres



Art.nr.: **38114** 15x15 cm.  
Brannslange innenfor



**Etterlysende skilt for montering på heisdør eller ved heis**  
Art.nr.: **3852**  
Heisskilt 15 x 15 cm




Art.nr.: **38118** 15x15 cm.  
Brannsløkkeutstyr innenfor




Art.nr.: **38804** 15x15 cm. Flat  
**38819** 15x15 cm. Plog  
Alarm m/symbol Hånd

### Etterlysende skilter for merking av dør og trapper



**Etterlysende skilt for merking av dørhåndtak**  
Art.nr.: **38510**  
Håndtaksmarkering 20 x 10 cm




Art.nr.:  
**38501** Dørskilt 80 x 8 cm  
**38502** Dørskilt 80 x 12 cm  
**38508** Dørstolpemerking (2 stk. Høyre og Venstre) 60 x 4 cm  
**38518** Trappetrinnmarkering 24 x 3,5 cm



### Etterlysende skilt for merking av hindringer i eller ved rømningsvei

Art.nr.:  
**38519** Varsel list 100 x 5 cm



### Etterlysende markeringsbrikke for montering på vegg/gulv

Art.nr.:  
**38513** Markeringsbrikke med pil for vegg Ø80 mm  
**38514** Markeringsbrikke for vegg Ø80 mm  
**38515** Retningsmerking, gulv alu m/antiskli Ø90 mm  
**38516** Retningsmerking, gulv alu m/antiskli Ø200 mm



# Brann & Rømning




Etterlysende skilt m/dobbelsidig tape.

Disse skiltene er trykket fra baksiden slik at fronten er en transparent plate som gir ekstra beskyttelse mot UV-stråler, smuss, kjemikalier o.l. Lett å holde ren.



**Pb-01**  
20x20 cm.




**Pb-06**  
20x20 cm.




**Pb-07**  
20x20 cm.




**Pb-08**  
20x20 cm.



**Pb-10**  
20x20 cm.



**Pb-11**  
20x20 cm.



**Pb-20**  
20x20 cm.



**Pb-25**  
20x20 cm.



**Pb-109**  
20x20 cm.



**Pr-02**  
20x20 cm.



**Pr-12**  
20x20 cm.



**Pr-25**  
20x20 cm.



**Pr-38**  
20x20 cm.



**Pr-59**  
20x20 cm.



**Pr-A.....Å**  
20x20 cm.



**Pb-001...009**  
20x20 cm.



**Fs 1001**  
15x15 cm.



**Fs 1002**  
15x15 cm.



**Fs 1003**  
15x15 cm.



**Fs 1005**  
15x15 cm.



**Rs 0003**  
15x15 cm.



**Rs 0004**  
15x15 cm.



**Rs 0005**  
15x15 cm.




**Rs 0030**  
15x15 cm.



**Rs- 0037**  
15x15 cm.



**Rs 0038**  
15x15 cm.



**Rs 0038**  
15x15 cm.



**Rs 0041**  
15x15 cm.



**Rs 0042**  
15x15 cm.



**Pr-81**  
12,5x12,5 cm.



**Pr-82**  
12,5x12,5 cm.



**Pr-83**  
12,5x12,5 cm.



**Pb-23h**  
30x10 cm.



**Pb-23v**  
30x10 cm.



**Pb-24h**  
30x10 cm.



**Pb-24v**  
30x10 cm.



**Pb-106h**  
30x10 cm.



**Pb-106**  
30x10 cm.



**Pb-106v**  
30x10 cm.



**Fs 1502**  
10x10 cm.



**Pb-107**  
18x16 cm.




**Pb-108**  
18x16 cm.




**Pb-115**  
15x20 cm.




**Tb-101**  
30x20 cm.




LLL-1 15 x 5 cm  
LLL-7 25 x 9 cm.



**Pb-150**  
30x20 cm.



**Ub-1001**  
8x20 cm.



**Ub-1002**  
8x20 cm.



**Ub-1003**  
8x20 cm.



**Ub-1004**  
8x20 cm.



**Ub-1005**  
8x20 cm.



**Ub-1006**  
8x20 cm.



**Pb-122**  
10x20 cm.

# Varselposter



Disse varselpostene som er lett å flytte, er særdeles praktisk og anvendelige for markering av f.eks potensielle faresituasjoner. Dette gjelder når gulv er vasket eller bare våt ved regn og/eller snøfall. Varselposten er lett å henge på f.eks vasketralle o.l. og har et praktisk bærehåndtak. De er lett å bære med og krever ikke stor lagringsplass da de er sammenleggbare. Varselposten er praktisk for sykehus, institusjoner, hoteller, skip, renholdsbyråer og offentlige arealer hvor det er behov for merking.

Vi kan levere med ønsket tekst for alle behov.

**VARSELPOST** 32x63 cm. Farge: Gul Vekt: 0,7 kg.



092110 092111-1 092111-2 092111-3 092111-4



092111-5 092111-6 092111-7 092111-8 092111-9 092111-0



092220  
TAKRASVARSLING  
2 varselposter +  
25 m. gul/sort 6 mm  
plastkjetting.

**VARSELPOST** 75x40 cm. Farge: Grå Vekt: 2,7 kg. uten vann.  
Kan fylles med vann for å øke vekten. Bruk litt frostvæske i vannet om vinteren.



092210 092210-1 092210-2



092210-3 092210-4 0922105

# Varsel/Fareskilt



PIKTOGRAM 20x20 cm.



PV-01  
Fare



PV-02  
Brannfarlig



PV-03  
Oksyderende



PV-04  
Høyspenning



PV-05  
Eksplisjonsfare



PV-06  
Giftig



PV-07  
Etsende



PV-08  
Radioaktiv



PV-09  
Gass under trykk



PV-11  
Hengende last



PV-12  
Industrikjøretøy



PV-13  
Nødlukking



PV-14  
Lav temperatur



PV-15  
Hindring



PV-16  
Glatt gulv




PV-17  
Laser



PV-18  
Skadelig/irriterende stoffer



PV-19  
Eksplisv atmosfære



PV-21  
Klemfare



PV-22  
Lekke batterier



PV-23  
Jording



PV-24  
Åpen sjakt



PV-25  
Overhengende fare



PV-26  
Høyt støynivå



PV-27  
Dødelig fare



PV-28  
Trapper



PV-30  
Bevegelige deler



PV-31  
Biologisk fare



PV-32  
Ioniserende stråling



PV-33  
Magnetfelt



PV-34  
Se opp for fallende deler



PV-35  
Autostart



PV-36  
Klemfare



PV-37  
Varm overflate



PV-38  
Starter og stopper automatisk



PV-00  
Egent tekst/symbol

Kan også leveres som klebeskilt.  
Ved bestilling er det bare å tilføye en "K" etter artikkelnummeret.  
Bestill da "PV-09k" for eksempel.




# Varsel/Fareskilt



PIKTOGRAM 30x20 cm.



AV-01



AV-02



AV-03




AV-04



AV-05



AV-06



AV-07



AV-08



AV-09



AV-11



TV-01



TV-05



TV-06



TV-07



TV-09



TV-18



TV-20



TV-27



TV-28



TV-30



TV-31



TV-36



TV-40



TV-50



TV-62



TV-65



TV-66



TV-71



TV-72



TV-73



TV-74



TV-101



TV-102



TV-103



TV-104



TV-105




SV-01



SV-10



SV-11



SV-12



SV-13



SV-21



Sv-14

Kan også leveres som klebeskilt.  
Ved bestilling er det bare å tilføye en "K" etter artikkelnummeret.  
Bestill da "TV-09k" for eksempel.

# Forbudsskilt



## PIKTOGRAM 20x20 cm.



## PIKTOGRAM 30x20 cm.



Kan også leveres som klebeskilt.  
Ved bestilling er det bare å tilføye en "K" etter artikkelnummeret.  
Bestill da "PV-09k" for eksempel.

# Påbudsskilt



PIKTOGRAM 20x20 cm.



PP-01a  
Bruk hjelm



PP-02a  
Bruk hørselvern



PP-03a  
Bruk briller



PP-04a  
Bruk pusteutstyr



PP-05a  
Bruk vernehansker



PP-006a  
Bruk vernesko



PP-07a  
Bruk redningssele



PP-08a  
Bruk ansiktsvern



PP-09a  
Bruk støvmaske



PP-10a  
Bruk hørselvern og briller



PP-11a  
Bruk hjelm og briller



PP-12a  
Bruk hjelm, briller og h.vern



PP-13a  
Bruk hjelm og hørselvern



PP-14a  
Bruk hjelm og maske



PP-15a  
Bruk antistatisk fottey



PP-16a  
Bruk vernedress



PP-17a  
Vask hendene



PP-18a  
Påbudt gangretning



PP-19a  
Påbudt gangretning



PP-20a  
OBS !



PP-21a  
Synlighetsbekledning

PIKTOGRAM 30x20 cm.



PP-01b  
Bruk hjelm



PP-02b  
Bruk hørselvern



PP-03b  
Bruk briller



PP-04b  
Filtermaske påbudt



PP-05b  
Bruk vernehansker



PP-06b  
Bruk vernesko



PP-07b  
Bruk redningssele



PP-08b  
Bruk ansiktsvern



PP-09b  
Bruk støvmaske



TO-01  
Sett verktøy på plass etter bruk



TO-02  
Hold arbeidsbenken ryddig



TO-00  
Egen tekst



TO-04  
Røyking tillatt



TO-07  
Rydd opp etter deg



TO-03  
TV/video overvåket



TO-05  
Røykfri sone



PI-21b  
Synlighetsbekledning

Kan også leveres som klebeskilt.  
Ved bestilling er det bare å tilføye en "K" etter artikkelnummeret.  
Bestill da "PV-09k" for eksempel.



## Eksklusive Informasjonsskilt

Lasergravert eloksert aluminium Format 15 x 15 og 10x10 cm  
(Oppgi format ved bestilling)



**PIA-001**  
Dametoalett



**PIA-002**  
Herretoalett



**PIA-003**  
Handikapp toalett



**PIA-004**  
Uni toalett



**PIA-005**  
Stellerom



**PIA-006**  
Herregarderobe



**PIA-007**  
Damegarderobe



**PIA-008**  
Bøttekott



**PIA-009**  
Privat



**PIA-010**  
Undervisningsrom



**PIA-011**  
Venterom



**PIA-012**  
Møterom



**900105** 15 x 7 cm.  
Møterom Ledig/Opptatt  
Med felt oppe for egen tekst.  
Kan printes på egen kopimaskin og settes inn.




**900101** 21 x 4 cm.  
Møterom Ledig/Opptatt



**PIA-000**  
Du kan komponere egne egne skilt med den tekst eller det symbol du måtte ønske.  
Hvis du ønsker kan vi sette opp forslag til deg eller dine kunder ut ifra vårt rikholdige symbolbibliotek

## Akryl Børstet sølv/gull Ø75 mm



## Informasjonsskilt Format 20 x 20



**PI-01**  
Dametoalett



**PI-02**  
Herretoalett



**PI-04**  
Uni toalett



**PI-14**  
Handikapp toalett



**PI-33**  
Stellerom



**PI-41**  
Førstehjelp



## Klebeskilt folie 9x9 cm

Kan kombineres med tekster for merking av dører etc. (Se bilde under)



PI-101  
Dametoalett



PI-102  
Herretoalett



PI-104  
Uni toalett



PI-114  
Handikapp



PI-133  
Stellerom



PI-132  
Bøttekott



PI-142  
Undervisning



PI-135  
Venterom



PI-136  
Møterom



PIA-001K



PIA-002K



PIA-003K



PIA-004K



PIA-005K



PIA-006K



PIA-007K



PIA-008K



PIA-009K



## Selvklebende tekster, piktogrammer og logo

Vi leverer løse tekster, tall, piktogrammer og logoer i alle størrelser og farger. Leveres med overføringstape som gjør at du kan feste det enkelt på det valgte underlaget. Ta kontakt om du ønsker mer info vedr. dette. Vi sender gjerne prøver.

abc ABC 123  
 abc ABC 123  
 abc ABC 123  
 abc ABC 123  
 abc ABC 123  
 abc ABC 123

## Miljømerking Klebeskilt 30x10 cm & 10x10 cm

30x10 cm. klebe



1610



1614



1611



1615



1612



1616



1613



1620

10x10 cm. klebe



1621



1622



1623



1624



1625



1626



1627



1628



1629



1630



1631



1632



1633



1634



1635






## LIGHT LINE

## Linjemerking / SWGS



Vi kan levere linjemerking skreddersydd til de fleste behov. Vårt system stammer fra skipsindustrien som har de høyeste krav til linjemerking. Det betyr at vi har "solas" godkjenning på våre produkter. Det er et kvalitetsmerke som ikke så mange har idag. Vi kan levere linjemerkingen i flere etterlysende varianter og utførelser. Vi har merking som er spesielt beregnet for gulv med de påkjenningene det medfører. Vi har merking for vegg, med blant annet aluminiumsprofil med en 12° graders vinkel for bedre å fange opp lys. Vi har også etterlysende tape i diverse varianter og farger. Vi har vår egen etterlysende maling hvor det er påkrevd.



Denne linjen er en allround PU etterlysende linje til bruk på gulv av alle typer, trappetrinn, o.l. Antislip overflate. Meget slitesterk.

Leveres standard med en etterlysningssevne på 28 mcd/m etter 60 minutter. 10 meter lengde.

## Nyhet!

I mange år har vi vært på jakt etter et produkt som kan forenkle montering av linjemerking på gulv. Å male ledelinjer på betonggulv er en lang, krevende jobb. Områder må stenges av og det er ikke alltid så praktisk i bedrifter med stor trafikk. Denne profilen limes direkte på gulv og tåler slitasje fra både truck, fotgjengere og lignende. Det etterlysende sjiktet ligg beskyttet nede i profilen. Den etterlysende kvaliteten er av meget høy klasse og skulle linjen bli ødelagt av mekanisk slitasje o.l. er den enkel å bytte ut i motsetning til malte linjer som krever en betydelig større innsats.

Art.nr.: LLL-11

### Polyuretan etterlysende gulvlinje


Denne PU linjeren er meget fleksibel og kan brukes som etterlysende gulvmerking på alle gulv, trappeneser, konturmerking. Den har en antislip overflate og en meget høy etterlysende evne. Kan festes med dobbelsidig tape eller flytende lim. Den er også meget slitesterk.

Format: Stripebredde: 40mm Etterlysende stripe: 35mm  
Lengde: 10 meter  
Etterlysningssevne: 10 min. 200 mcd/m<sup>2</sup> 60 min. 28 mcd/m<sup>2</sup> Utladningstid: 2900 min.

# Linjemerking



## LLL-rømingssystem for trapp:



Art.nr.: **LLL-12**

LLL-profil for montering direkte i trapp. Med etterlysende linje innlagt i profil. 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter. Produsert i aluminium for lang levetid og slitesterk utførelse.

Format: Lengde 1,2 m med 90° vinkel.  
Bredde profil 40 mm  
stripe 30 mm

Festemetoder: Flytende lim, skruer, dobbeltsidig tape

Aluminium trappe-  
neser som limes/skrues  
fast i forkant av trinn

Leveres standard  
med en  
etterlysningsevne på  
14 mcd/m<sup>2</sup> etter  
60 minutter.  
1 meter lengde.

## LLL-rømingssystem for vegg: *Andre kvaliteter på forespørsel.*



**LLL-2**  
100 x 5 cm

LLL-linje for montering direkte på vegg med dobbeltsidig tape. Trykket fra baksiden for ekstra beskyttelse. 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter

Etterlysende ledetlinje trykket fra baksiden og dobbeltsidig tape, dermed ekstra slitesterk og tåler både hard vask og olje/kjemikalier i mye større grad. Leveres standard med en etterlysnings-  
evne på 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter. 1 meter lengde.



**LLL-8**  
100 x 5,5 cm

LLL-linje i aluminium for aluminiumsprofil. 21 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter.

Etterlysende ledetlinje i aluminium. Kan monteres i profil eller limes direkte på vegg. Ekstra høy etterlysningsevne.

Leveres standard med en etterlysnings-  
evne på 21 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter. 1 meter lengde.



**LLL 50** line 100x5,5 cm. Aluminium profil med en 12° vinkel for etterlysende innsats.



**Endestykker:**  
**LLL 50R** Endestykke Høyre  
**LLL 50L** Endestykke Venstre

Aluminiumsprofil for etterlysende innsats. 12° vinkel gjør at listen fanger opp nedfallende lys bedre enn flat profil. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.

Løse klebesymboler til bruk på linjemerking 35x70 mm.



**LLL-10/V**



**LLL-10/N**



**LLL-10/O**




**LLL-10/H**

# Linjemerking



**LLL-rømingssystem for gulv:** *Beregnet for bruk på linoleum, datagulv o.l. Meget slitesterk*

**LLL-4105**  
100 x 5 cm.  
**LLL-4101**  
100 x 10 cm.



**LLL-5105**  
100 x 5 cm.  
**LLL-5101**  
100 x 10 cm.




**LLL-6105**  
100 x 5 cm.  
**LLL-6101**  
100 x 10 cm.



Disse linjene er best egnet til bruk på linoleum o.l. Kan også brukes på malte betonggulv men er ikke så holdbar når det gjelder feste i områder med stor slitasje.

Leveres standard med en etterlysningsevne på 14 mcd/m etter 60 minutter. 1 meter lengde.



## Etterlysende piler "trucksafe"


Etterlysende piler med dobbeltsidig tape for merking av gulv. PVC folie og aluminium.

**99100** : Pil Ø90 mm. folie  
**99200** : Pil Ø200 mm. folie

**38515** : Pil Ø90 mm. aluminium  
**38516** : Pil Ø200 mm. aluminium

Disse pilene er best egnet til bruk på linoleum o.l. Kan også brukes på malte betonggulv men er ikke så holdbar når det gjelder feste i områder med stor slitasje.


Leveres standard PVC folie med en etterlysningsevne på 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 min. Aluminium: 21 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 min.




## Etterlysende trappeneser

Trappenesen leveres med dobbeltsidig tape og 90° vinkel.

**TM 002** :  
Trappeneser 25 x 4 cm. Alu



**LLL-1**  
15x5 cm



**LLL-7**  
25x9 cm

# Linjemerking



## Etterlysende håndtaksmerking

Etterlysende håndtaksmerking leveres i kvaliteten 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter. Merkingen leveres med dobbelsidig tape.

Art.nr.: **99300N** Dørmerking 8 x 20 cm.  
Art.nr.: **99300L** Dørmerking Venstre 8 x 20 cm  
Art.nr.: **99300H** Dørmerking Høyre 8 x 20 cm.



## Etterlysende folie

Etterlysende folie i div. utførelser. Kvalitet 14 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 min. 1 x 10 m. på rull kan også leveres ved forespørsel.



**ET-4N** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8N** : 8 cm x 10 m.



**ET-4A** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8A** : 8 cm x 10 m.



**ET-4L** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8L** : 8 cm x 10 m.



**ET-4G** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8G** : 8 cm x 10 m.



**ET-4R** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8R** : 8 cm x 10 m.




**ET-4S** : 4 cm x 10 m.  
**ET-8S** : 8 cm x 10 m.



## Etterlysende akrylmaling

Akryl etterlysende maling til bruk ved merking av rømningsveier, hindringer og andre ting som er ønskelig å merke i en nødsituasjon som rømning eller ved strømbrudd. Meget god etterlysningsevne. Bør grunnes med en hvit bunnfarge og evt. et toppstrøk med lakk i områder med stor slitasje

Art.nr.: **1260-1** Akryl etterlysende maling 1 kg.





























Etter regelverket skal alle LLL-system sjekkes hvert 5. år med kalibrert instrument. Vi har utstyret og ekspertisen til å hjelpe dere med dette.

Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp enten med dette eller å få skreddersydd et LLL-system for dere.


# ADR-RID godsmerking



	<p><b>Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander</b></p> <p>Haz002 25x25 cm. Haz003 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.6,2 Infeksjonsfremmende stoffer</b></p> <p>Haz041 25x25 cm. Haz042 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander</b></p> <p>Haz005 25x25 cm. Haz006 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.7A Radioaktivt materiale</b></p> <p>Haz044 25x25 cm. Haz045 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander</b></p> <p>Haz008 25x25 cm. Haz009 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.7B Radioaktivt materiale</b></p> <p>Haz047 25x25 cm. Haz048 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander</b></p> <p>Haz011 25x25 cm. Haz012 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.7C Radioaktivt materiale</b></p> <p>Haz050 25x25 cm. Haz051 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser</b></p> <p>Haz014 25x25 cm. Haz015 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.7D Radioaktivt materiale</b></p> <p>Haz053 25x25 cm. Haz054 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.2,3 Giftige gasser</b></p> <p>Haz017 25x25 cm. Haz018 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.7E Radioaktivt materiale</b></p> <p>Haz056 25x25 cm. Haz057 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.3 Brannfarlige væsker</b></p> <p>Haz020 25x25 cm. Haz021 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.8 Etsende stoffer</b></p> <p>Haz059 25x25 cm. Haz060 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte stoffer</b></p> <p>Haz023 25x25 cm. Haz024 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander</b></p> <p>Haz062 25x25 cm. Haz063 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.4,2 Selvanntennende stoffer</b></p> <p>Haz026 25x25 cm. Haz027 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>LQ</b></p> <p>Haz065 25x25 cm. Haz066 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.</b></p> <p>Haz029 25x25 cm. Haz030 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>UN Nøytral</b></p> <p>Haz067 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.5,1 Oksiderende stoffer</b></p> <p>Haz032 25x25 cm. Haz033 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Div. UN</b></p> <p>Haz068 UN 1950 Haz069 UN 1993 Haz070 UN 1968 Haz071 UN 1156 <i>Leveres kun i 10x10 cm. a' 250 stk.</i></p>
	<p><b>Kl.5,2 Organiske perioksider</b></p> <p>Haz035 25x25 cm. Haz036 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Marine pollutant</b></p> <p>Haz072 25x25x35 cm. Haz073 10x10 cm. a' 250 stk.</p>
	<p><b>Kl.6 Giftige stoffer</b></p> <p>Haz038 25x25 cm. Haz039 10x10 cm. a' 250 stk.</p>		<p><b>Farediamant</b></p> <p>Haz074</p>



# ADR / FAREMERKER



**Container refleks**  
Refleks for merking av hjørner på containere, arbeidsbrakker o.l. Produsert i den nye typen trafikrefleks.

Art.nr.: 1206-6H - 10 x 50 cm.  
Art.nr.: 1206-6V - 10 x 50 cm.




## Nødhammer


En hammer beregnet for bruk i bil o.l. med beltet og hammer til å knuse ruten ved ulykker o.l.

Vekt: 0,08 kg    Format: 170x65mm


Art.nr.: 10210160 Nødhammer m/holder og beltet.




ADR-101  
ADR-skiltholder  
25x25 cm. Aluminium



ADR-102  
ADR-skilt  
25x25 cm. Aluminium



ADR-103  
ADR-skilt, magnet  
A3 format



ADR-104  
ADR-skilt, sammenleggbart m/bøyle A3 format

## FAREMERKER



ADR-001  
10x15 cm.  
ADR-002  
15x20 cm.  
ADR-003  
30x20 cm.

EKSPLOSIV



ADR-004  
10x15 cm.  
ADR-005  
15x20 cm.  
ADR-006  
30x20 cm.

IRRITERENDE



ADR-007  
10x15 cm.  
ADR-008  
15x20 cm.  
ADR-009  
30x20 cm.

GIFTIG



ADR-010  
10x15 cm.  
ADR-011  
15x20 cm.  
ADR-012  
30x20 cm.

MEGET BRANNFARLIG



ADR-013  
10x15 cm.  
ADR-014  
15x20 cm.  
ADR-015  
30x20 cm.

SKADELIG FOR MILJØET



ADR-016  
10x15 cm.  
ADR-017  
15x20 cm.  
ADR-018  
30x20 cm.

ETSENDE



ADR-019  
10x15 cm.  
ADR-020  
15x20 cm.  
ADR-021  
30x20 cm.

HELSEKADELIG



ADR-022  
10x15 cm.  
ADR-023  
15x20 cm.  
ADR-024  
30x20 cm.

MEGET GIFTIG




ADR-025  
10x15 cm.  
ADR-026  
15x20 cm.  
ADR-027  
30x20 cm.

EKSTREMT BRANNFARLIG



ADR-028  
10x15 cm.  
ADR-029  
15x20 cm.  
ADR-030  
30x20 cm.

ETSENDE



Faremerker på rull  
Antall 250 stk pr rull. 30x40mm merke.

Andre typer/størrelser på forespørsel.

ADR-031 "Eksplosiv"

ADR-032 "Irriterende"

ADR-033 "Giftig"

ADR-034 "Meget brannfarlig"

ADR-035 "Skadelig for miljøet"

ADR-036 "Etsende"

ADR-037 "Helseskadelig"

ADR-038 "Meget giftig"

ADR-039 "Ekstremt brannfarlig"

ADR-040 "Etsende"

# Bygg & Anlegg



BA-2001  
30 x 40 cm.



BA-2002  
40 x 60 cm.

BA-2003  
60 x 100 cm.



BA-2004  
30 x 40 cm.

BA-2005  
40 x 60 cm.

BA-2006  
60 x 100 cm.



BA-2007  
30 x 40 cm.

BA-2008  
40 x 60 cm.

BA-2009  
60 x 100 cm.



BA-2021  
40 x 60 cm.

BA-2022  
60 x 100 cm.



BA-2091  
60 x 100 cm.

BA-2010  
30 x 40 cm.



BA-2011  
40 x 60 cm.

BA-2012  
60 x 100 cm.

BA-20013  
30 x 40 cm.

BA-2014  
40 x 60 cm.

BA-2015  
60 x 100 cm.



BA-2016  
30 x 40 cm.

BA-2017  
40 x 60 cm.

BA-2018  
60 x 100 cm.




BA-2019  
40 x 60 cm.

BA-2020  
60 x 100 cm.



BA-2031 60x60 cm.



BA-2032 60x60 cm.



BA-2040 60x100 cm.




## Trafikk kjegler

Trafikk kjeglene leveres i to størrelser med den nye typen trafikk refleks

Art.nr.: 16010 King Kone kjegle 46 cm.

Art.nr.: 16020 King Kone kjegle 75 cm.



BA-2033 100x60 cm.



BA-2028 60x40 cm.



BA-2029 100x60 cm.

Arbeidsvarsling med den nye trafikkrefleksen

# Privatrettslig skilting



**Materiale: 1,8 mm aluminium med avrundede hjørner. Hvit refleks bunn på forespørsel.**

**Bestilles utenom:**

Art.nr.: **5002** Skiltstolpe Ø60mm/3 m.

Art.nr.: **5003** Betongfundament Ø60mm/500mm

Art.nr.: **5006** Jordfundament/spyd stål Ø60mm/700mm

Art.nr.: **5005** Klammer for stolpe Ø60mm.

Art.nr.: **5008** Klammer for stolpe Ø114mm

Art.nr.: **5009** Løsfot betong m/håndtak 75kg.



Art.nr.: **98001** 50x70 cm. alu  
Art.nr.: **98101** 90x60 cm. alu

Art.nr.: **98002** 50x70 cm. alu  
Art.nr.: **98102** 90x60 cm. alu

Art.nr.: **98003** 50x70 cm. alu  
Art.nr.: **98103** 90x60 cm. alu

Art.nr.: **98004** 50x70 cm. alu  
Art.nr.: **98104** 90x60 cm. alu



Art.nr.: **98005** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98006** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98007** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98008** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98009** 50x50 cm. alu




Art.nr.: **98010** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98011** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98012** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98013** 50x50 cm. alu

Art.nr.: **98014** 50x50 cm. alu



Art.nr.: **98015** 50x70 cm. alu

Art.nr.: **98016** 50x70 cm. alu

Art.nr.: **98017** 50x70 cm. alu

Art.nr.: **98018** 50x70 cm. alu

Art.nr.: **98019** 50x70 cm. alu



Art.nr.: **98020** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98021** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98022** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98023** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98024** 50x25 cm. alu



Art.nr.: **98025** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98026** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98027** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98028** 50x25 cm. alu

Art.nr.: **98029** 50x25 cm. alu



## Refleks folie

Refleksfolie til bruk ved merking av spesielle objekter som containere, hjørner, fremspring, bommer o.l. Leveres både som høyre og venstremerking.

Art.nr.: REF001-RW	5 cm x 10 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: REF002-RW	10 cm x 10 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: REF003-YB	5 cm x 10 m.	Gul/Sort
Art.nr.: REF004-YB	10 cm x 10 m.	Gul/Sort
Art.nr.: REF004-BV	10 cm x 10 m.	Rød/Hvit



## Refleks folie kl. 3G

Refleksfolie godkjent etter ny standard for blant annet trafikk merking. Til bruk ved merking av spesielle objekter som containere, hjørner, fremspring, bommer o.l. Leveres både som høyre og venstremerking.

Art.nr.: REF 010-Y	5 cm x 10 m.	Gul
Art.nr.: REF 011-Y	10 cm x 10 m.	Gul
Art.nr.: REF 012-YR	5 cm x 10 m.	Gul/Rød
Art.nr.: REF 013-YR	10 cm x 10 m.	Gul/Rød



## Varsel tape

Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.

Art.nr.: WT001-RW	5 cm x 33 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: WT002-YB	5 cm x 33 m.	Gul/Sort
Art.nr.: WT003-GW	5 cm x 33 m.	Grønn/Hvit
Art.nr.: WT004-YB	10 cm x 33 m.	Gul/Sort
Art.nr.: WT005-RW	10 cm x 33 m.	Rød/Hvit



## Gulv tape

Tape beregnet spesielt for gulvmerking som industri og sportshaller. Meget godt egnet til å lage "gågater" i industrilokaler o.l. Tapen leveres i størrelsen 5 cm x 33 m. Kan også brukes sammen med gulv merking. (se side 21)

Art.nr.: FT001	Rød	Art.nr.: FT005	Hvit
Art.nr.: FT002	Gul	Art.nr.: FT006	Oransje
Art.nr.: FT003	Grønn	Art.nr.: FT007	Blå
Art.nr.: FT004	Sort	Art.nr.: FT008	Brun



## AntiSkli tape.

Alle våre antiskli taper kan brukes både innen- og utendørs.

Art.nr.: AST001	50 mm x 18 m.	Gul/Sort
Art.nr.: AST002	25 mm x 18 m.	Sort
Art.nr.: AST003	50 mm x 18 m.	Sort
Art.nr.: AST004	100 mm x 18 m.	Sort
Art.nr.: AST005	25 mm x 5 m.	Grå
Art.nr.: AST006	50 mm x 5 m.	Grå

# Folieskilt




Pv-107k  
Gass under trykk  
klebe 18x16 cm.

Pv-107ks  
Klebe 18x16 cm.  
Speilvendt



Pv-108k  
PROPAN  
klebe 18x16 cm.

Pv-108ks  
Klebe 18x16 cm.  
Speilvendt



1602  
Instruks for  
stenging av  
slangeventil

Klebe 95x95 mm.



160115  
Brannsløkker  
klebe 15x15 cm.

160120  
Brannsløkker  
klebe 20x20 cm.



160215  
Brannslange  
klebe 15x15 cm.

160220  
Brannslange  
klebe 20x20 cm.



160315  
Slangepost instruks  
klebe 15x15 cm.

160320  
Slangepost instruks  
klebe 20x20 cm.




1603  
Brannsløkker i bilen  
klebe 10x5 cm.

1603ks  
Klebe 10x5 cm.  
Speilvendt



1604  
Førstehjelp i bilen  
klebe 10x5 cm.

1604ks  
Klebe 10x5 cm.  
Speilvendt



1605  
Førstehjelp  
klebe 10x10 cm.

1606  
klebe 5x5 cm.



1607  
Nødnummer  
klebe 5 x 5 cm.  
1608  
Magnet 5 x 5 cm.  
1609  
Etterlysende 5x5 cm.



RØYKING FORBUDT  
Pf-011 20x20 cm.  
Pf-012 15x15 cm.  
Pf-013 10x10 cm.  
Pf-014 7,5x7,5 cm.  
Pf-015 5x5 cm.  
(ark a'10 stk)



ADGANG FORBUDT  
Pf-031 20x20 cm.  
Pf-032 15x15 cm.  
Pf-033 10x10 cm.  
Pf-134 7,5x7,5 cm.  
Pf-035 5x5 cm.  
(ark a'10 stk)



HØY SPENNING  
Pv-041 20x20 cm.  
Pv-042 15x15 cm.  
Pv-043 10x10 cm.  
Pv-144 7,5x7,5 cm.  
Pv-045 5x5 cm.  
(ark a'10 stk)



KLEMFARE  
Pv-301 20x20 cm.  
Pv-302 15x15 cm.  
Pv-303 10x10 cm.  
Pv-304 7,5x7,5 cm.  
Pv-305 5x5 cm.  
(ark a'10 stk)



AUTO START  
Pv-381 20x20 cm.  
Pv-382 15x15 cm.  
Pv-383 10x10 cm.  
Pv-384 7,5x7,5 cm.  
Pv-385 5x5 cm.  
(ark a'10 stk)

## Gulv merking



Disse gulvmerkene er produsert i folie med en antiskli overflate som beskytter merkene både mot slitasje og UV-stråling. Leveres i formatet Ø30 cm. men kan leveres i andre formater og symboler på forespørsel. Kan gjerne benyttes i sammenheng med gulvtape på side 22. Godt egnet for industrigulv men vi anbefaler at gulvet rengjøres med et vaskemiddel e.l. for avfetting.



FM 001



FM 002



FM 003



FM 004



FM 005



FM 006



FM 007



FM 008



FM 009



FM 010



FM 011



FM 012



FM 013



FM 014




FM 015



FM 016



# Rørmerking



## Hvorfor skal vi merke rørledninger ?

### Lovbestemte krav.

Innhold i rørledninger skal ifølge DIN 2403 / EWG 92/58 merkes med farge, gjennomstrømsretning, faresymbol og tekst. Skriftstørrelse må justeres etter diameter og leseavstand.

### Sikkerhet

For å minske faren for at andre mennesker skal kunne skades av innhold fra rør som ikke er merket.

### Økonomi

Unngå skader på materiale og personell ved å merke rør samt spare tid ved å slippe å lete etter et bestemt rør eller ventil.

### Misforståelser

Unngå kostbare misforståelser vedr. rør som dere trodde inneholdt noe helt annet enn hva som faktisk er der.

### HMS

Merking av rør vil bedre forhold vedr. HMS og vil minske faren for skader og dermed sykefravær.



Vi kan hjelpe dere med å identifisere alle typer rør med hjelp av fargekoder, tekst, strømretning og farekoder.

Vi kan levere alle typer rørmerking på forespørsel men har laget en standard for å hjelpe deg å gjøre valget enklere.

## Fargekombinasjoner



## Type 1



## Ensfarget

bunn / tekst




RM1830  
RM1840  
RM1850  
RM1860  
RM1880  
Rm1890

bunn / tekst



RM3730  
RM3740  
RM3750  
RM3760  
RM3780  
Rm3790

bunn / tekst



RM5230  
RM5240  
RM5250  
RM5260  
RM5280  
RM5290

## To-farget

bunn / tekst



RM1819  
RM1829  
Rm1879

bunn / tekst



RM3719  
RM3729  
Rm3779

bunn / tekst



Rm5219  
RM5229  
RM5279

## TYPE 3 Strømretning




35mm x 25m.  
KB3509



70mm x 25m.  
KB0709



140mm x 25 m.  
KB1409



# Rørmerking





		format 3,5 cm x 10 m		format 7 cm x 10 m		format 14 cm x 10 m
<b>TYPE 2</b> Unibånd ensfarget		KB3500		KB0700		KB1400
		KB3511		KB0711		KB1411
		KB3522		KB0722		KB1422
		KB3533		KB0733		KB1433
		Kb3544		KB0744		Kb1444
		KB3555		Kb0755		KB1455
		KB3566		KB0766		KB1466
		KB3577		KB0777		KB1477
		KB3588		KB0788		KB1488
		KB3599		KB0799		KB1499
	bunn / tekst	format 7 cm x 10 m	bunn / tekst	format 10 cm x 10 m	bunn / tekst	format 14 cm x 10 m

<b>TYPE 4</b> Farge/Strømretning/Tekst		TB0709		TB1009		TB1409
		TB0720		TB1020		TB1420
		TB0730		TB1030		TB1430
		TB0740		TB1040		TB1440
		TB0750		TB1050		TB1450
		TB0760		TB1060		TB1460
		TB0770		TB1070		TB1470
		TB0780		TB1080		TB1480
		TB0790		TB1090		TB1490

## Farlig stoff bånd

Brukes i samband med rørmerking for å fastslå fareklasse. (Se eksempel under)



Andre formater/kombinasjoner på forespørsel

	<b>EKSPLOSIV</b>	18mm x 25m 37mm x 25m 70mm x 25m	GB 1801 GB 3501 GB 0701		<b>OKSIDERENDE</b>	GB 1802 GB 3502 GB 7001		<b>IRRITERENDE</b>	GB 1803 GB 3503 GB 7002		<b>HELSESKADELIG</b>	GB 1804 GB 3504 GB 7004		<b>GIFTIG</b>	GB 1805 GB 3505 GB 7005
	<b>MEGET GIFTIG</b>	18mm x 25m 37mm x 25m 70mm x 25m	GB 1806 GB 3506 GB 0706		<b>EKSTREMT BRANNFÄRLIG</b>	GB 1807 GB 3507 GB 7007		<b>MEGET BRANNFÄRLIG</b>	GB 1808 GB 3508 GB 7008		<b>MILJØSKADELIG</b>	GB 1809 GB 3509 GB 7009		<b>ETSENDE</b>	GB 1810 GB 3510 GB 7010



## Plastkjetting

Kjettingen kan brukes som avsperring av områder, trappehus, heishus og andre risikoområder. Gul/sort betyr "Advarsel/Fare" og rød/hvit betyr "Adgang forbudt"

Art.nr.: <b>PK007-RW</b>	6 mm x 25 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: <b>PK002-RW</b>	8 mm x 25 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: <b>PK008-YB</b>	6 mm x 25 m.	Gul/Sort
Art.nr.: <b>PK005-YB</b>	8 mm x 25 m.	Gul/Sort
Art.nr.: <b>1238</b>		Skjøteledd plastkjetting



## Stolpe for plastkjetting

Stolpene leveres i 2 fargevarianter og med 2 alternativ til føtter. Den tunge basen veier ca 2,5 kg. mens den lette veier ca 1 kg.


Art.nr.: <b>SPK001</b>	90 cm.	Rød/Hvit m/lett base
Art.nr.: <b>SPK002</b>	90 cm.	Gul/Sort m/tung base
Art.nr.: <b>SPK003</b>	90 cm.	Rød/Hvit m/lett base
Art.nr.: <b>SPK004</b>	90 cm.	Gul/Sort m/tung base



## Sperre/Varsel bånd

Sperre/Varselbånd for avsperring/varsling rundt områder.

Art.nr.: <b>VB001</b>	75 mm x 500 m.	Rød/Hvit Superstrong
Art.nr.: <b>VB006</b>	70 mm x 500 m.	Rød/Hvit
Art.nr.: <b>VB007</b>	70 mm x 500 m.	Gul/Sort
Art.nr.: <b>SP003</b>	75 mm x 250 m.	Rød/Hvit/Refleks
Art.nr.: <b>VB004</b>	75 mm x 500 m.	Gul "ASBEST"



Art.nr.: <b>VB 005</b>	Dispenser for varsel/sperrebånd	Gul
------------------------	---------------------------------	-----

# Avsperring/Varstring



## Xpanda barriere

Xpanda er en unik måte å sperre av og/eller avgrense områder på. Foldet sammen er den bare 55 cm men kan brettes ut til hele 310 cm. Xpanda veier bare 10,5 kg og er lett nok til å bære med men samtidig tung nok til å være stabil utendørs under vind og vær. Den kan låses i lukket posisjon og samme låsen kan også brukes til å feste flere sammen. Den kan også kombineres med Titan barriere også for større fleksibilitet. Kan også leveres i blå/hvit eller grønn/hvit på forespørsel.

Vekt: 10,5 kg.

Størrelse lukket: 55x100 cm. Åpen: max 310x100 cm.

Art.nr.: **KAZ 300** Xpanda Gul/Sort  
**KAZ 400** Xpanda Rød/Hvit



## TITAN barriere

Titan barriere er enkelt å bruke, lagre og sette opp. Leveres i 2x1,2 meter lengde. (Høyde inkl. fot) Det er enkelt å montere informasjons skilt/logo på. Kan kombineres med Xpanda barrier. Lampe er også mulig å montere på barrieren. Testet i vindtunnel, kollisjonstestet og UV-testet. Kan leveres i flere farger på forespørsel.

Art.nr.: **KBA 073** Titan barriere rød/hvit 2 meter  
**KBA 074** Skjøteledd for Titan barrier  
**KBA 075** Titan barriere med gul refleks



## Av- og pålasting sett

De ideelle sett for kortvarig sperring av travle områder som f.eks. ved av og pålasting, fare for takras o.l. Settet består av 3stk 75 cm kjepler med feste for kjetting, 10 m. kjetting, 2 stk skiltholdere samt en pose til oppbevaring av dette settet.

Art.nr.: **HDG 010** Av/Pålastning sett komplett





## Sperregjerde

For sperring av anleggs-områder, skiløyper, byggeplasser, publikumskjerming o.l. Leveres standard som oransje men kan leveres i andre farger på forespørsel. Kan også leveres med stolpe for montering.

Art.nr.: 16035 50 x 1 m Oransje



## Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks. Leveres i lengder på 2 meter. Oransje snor med oransje plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: 16034 20 m. Rød/Gul



## Fartsdumper

Effektiv, flyttbar og velegnet som stopper foran utsatte punkter. Produsert i armert gummi og utstyrt med "CatEye" refleks. Hver seksjon er 50 cm og monteres på betong eller asfalt. Leveres parvis. (1 sort og 1 gul) 8 festepunkter pr par

Art.nr.:  
**HAR010-435-300** RubberRamp sort 50x7,5 cm a'2 stk.

**HAS000-530-200** RubberRamp Endestykke gult 7,5 x 18 cm.

**HAS000-531-100** RubberRamp Endestykke sort 7,5 x 18 cm.

**HAH-000** Betong anker

**HAJ-000** Asfalt anker







## MK7 Hjelm

En robust og sikker hjelm med innebygde vernebriller som kan felles ned ved behov. Meget god ventilasjon.

Kan også leveres med øreklokker og/eller visir som klikkes enkelt på plass.

Leveres i fargen: Hvit, Blå, Rød. Andre farger på forespørsel

Merking:

EN-397:1995 Nummeret på den internasjonale standarden for vernehjelmer for industri og publikasjonsår.

53-63 cm. Størrelsesområdet til hjelmen, hodeomkrets

Standard -20 / +40 - Molten metal - 1000V - 440 VAC

LD Hjelmen gir beskyttelse ved lateral trykkbelastning

Vekt: 390 gram

Art.nr.: 88004H Mk7-Hvit

Art.nr.: 88005B Mk7-Blå

Art.nr.: 88006R Mk7- Rød

Art.nr.: 88009 Øreklokker Blå, Mk7

Art.nr.: 88010 Visir for Mk7, polykarbonat



## HardCap A1 +

En robust og sikker cap som ble fremstilt med det for øyet å kunne brukes som verneutstyr hvor hjelm ikke er påkrevd men hodebeskyttelse er ønskelig.

Hvor mange har ikke dultet hodet borti noe en eller annen gang.

Capsen er behagelig i bruk, god ventilasjon, refleks sydd inn i siden, svettebånd sydd inn, ser ut som en vanlig cap og like behagelig i bruk.

Innlegget kan taes ut slik at capsen kan vaskes, innlegget er designet slik at det beskytter mot hodestøt fra alle kanter.

Merking:

Standard: EN-812:1997 / A1:2001

Vekt: 185 gram

Farge: Sort med hi-vis oransje og innsydd refleks

Størrelse: One size fits all

Art.nr.: 88003 HardCap A1 +

## FORCEFLEX™



## ForceFlex

En ny og innovativ vernebrille.

Tøft sporty utseende og meget behagelig i bruk.

Unik fleksibilitet. Meget solid brille som tåler det meste.

Kan bøyes og brettes i de fleste vinkler.

Meget behagelig passform og et must for den som bruker vernebriller daglig.

Leveres i fire forskjellige utførelser.

Sort med sotet, klart eller gult glass og rød med sotet glass.

Hardcoat UV400 linse.

Leveres med pusseklut og hendig tøypose for oppbevaring.

Merking:

Vekt: 25 gram

Farge: 88010 Sort med klart glass

88012 Sort med gult glass

88013 Sort med sotet glass

88014 Oransje med sotet glass

Størrelse: One size fits all



## NecProtech

I mange år har det vært satt fokus på sykefravær i industrien. Her er et produkt som kan avlaste på en del av de slitasjeskader som oppstår i en rekke arbeidssituasjoner. Den er beregnet for alle som har en jobb hvor det er stor slitasje på spesielt nakke partiet.

NecProtech støtter opp dette området slik at du får en mer behagelig arbeidsstilling.

- Myk behagelig og vattert støtte for nakke.
- Bred, vattert støtte sele for skulder og brystparti.
- Fult justerbar for tilpasning til overkropp.
- Vattert ryggparti for komfort og for bedre holdning.

Beltet har klikklås for enkel utløsning og låsing.

Art.nr.: 88012 NecProtech



## TriPod m/winch

En sikker og effektiv måte å evakuere skadede ol. fra tanker, siloer, kummer og lignende.

Meget godt egnet hvor eneste vei ut er via en smal åpning som vanskeliggjør evakuering.

Leveres komplett med winch, sele, håndbrems og stativ samt 20 m. line. Alternativt kan den leveres med 50 m line. Winch har 5mm galvanisert kabel 20 m..

Merking:

Max løftevekt: 135 kg.

Art.nr.: FA 8305 Tripod

FA 8300 Winch for tripod

## Fallsikring

En god arbeidsplass er en sikker arbeidsplass, derfor er det viktig at sikringsutstyr er på plass. Dette kan leveres i hendig sekk som muliggjør at hver man tar vare på sitt eget utstyr,



Stillaspakke

Innhold:

Arbeids sele med front og ryggmontering, 1,75m energi absorberende fall line med karabinfeste og krok, hjelm med kort snute, hansker og en praktisk ryggsekk til oppevaring.

Art.nr.: FA 9903

Arbeid i høyden pakke

Innhold:

Arbeids-sele med ryggmontering, 1,75 m energi absorberende line, alt levert i en praktisk ryggsekk for oppbevaring.

Art.nr.: FA 9901

Fallsikrings talje

Galvanisert stål kabel med 28m line og svivel karabinkrok og fall indikator. Tilfredstiller EN360

Art.Nr.: FA8633



## HiVis jakke

Hi-Vis 7 i 1 jakken er en helårsjakke for alle formål

Den har meget høy synlighet og en flere praktiske løsninger som tilfredstiller en rekke behov.

Egen lomme for ID-kort, egen lomme for mobil, lett tilgjengelig på utsiden av jakken for enkel tilgang. Store lommer på utsiden samt en innerlomme skjult av knappene som beskytter den mot vær og vind Jakken er vanntett, vindtett og puster.

Ytterjakken leveres med hette i kragen, stormknepning og kan brukes med eller uten innerjakken.

Innerjakken kan taes av og brukes separat med avtagbare armer.

Innerjakken er foret og meget behagelig i bruk. Alle er i klasse 3 refleks

Den er produsert i polyester med nylon linning. Den kan også leveres med logo/tekst på forespørsel.



**Ytterjakke**

Kan også brukes separat  
Klasse 3 refleks



**Innerjakke**

Foret, vendbar med  
avtagbare armer



**Foret vest**

Refleks klasse 3  
Vendbar



**Foret vest**

Vendbar



**Oransje**

utførelse

Art.nr.: RSV-001 HiVis 7 i 1 jakke



## HiVis vest, foret vendbar

En komfortabel polyester arbeidsvest beregnet til folk som brukes vest jevnlig.

Fleece på innsiden gjør at denne vesten er meget komfortabel i bruk.

Kan også brukes som vendbar vest. Leveres med 2 store lommer og mobilomme.

Den har også refleks over skulderparti,

noe som mange arbeidsplasser hvor kran er i bruk krever.

EN-471 Klasse2 refleks

Art.nr.: RSV-2001 HiVis vest, foret vendbar, oransje



## RSV-REFLEKSVESTER

Refleksvest med borrelås. EN-471Klasse 2

Art.nr.: Klasse 2 vest

RSV-1002 M - XXL Oransje

RSV-1003 M - XXL Gul

RSV-1004 M - XXL Gul/Oransje



## Logo/tekst

Alle vester kan leveres med logo og/eller tekst på.

Vi kan levere tekster som "brannvernleder" - "vakt"

"etasjeansvarlig" - "ordonans" - "industrivern" osv.

Vi har direkte kontakt med produsent og kan

produsere vester etter ønske vedr.

merking og kvalitet.



Ta kontakt for mer info.





## FlashLED Arbeids og inspeksjonslampe med nødlysfunksjon, oppladbar



### Tekniske data:

Lyskilde:	5 stk LED 3 W, hvit
Driftsspenning:	230 volt, 24VCD, 12VCD
Batteri:	NiMH Akku 7,2V - 4500 Ah
Oppladningstid:	10 timer.
Kapsling:	Lampe: IP65 Ladestasjon: IP54
Dimensjoner:	Lampe inkl. ladestasjon: 332 x 149 x 106 mm.
Vekt:	Lampe: 1,4 kg. Ladestasjon: 0,7 kg.


Robust hus, kompakt design.

Opp til 7 timers lys uten lading.

3 forskjellige operasjonsmuligheter:

- Bred stråle: fokusert, smal og bred stråle.
- Arbeidslys: bred stråle (nødlys)
- Ladelys: Rom belynings økonomi modus.


Art.nr.: **FLA-002** FlasLED



### Skap for slokkere

Skap for oppbevaring av brannslukkere og annet sikkerhetsutstyr

10JBWE70	for 6 kg. slokker
10JBXE83	for 9-12 kg. slokker
10JBDE72	for 2 x 12 kg. slokkere



### Nødnøkkelboks

Låsbar boks med glass for oppbevaring av nødnøkkel  
L = 105 mm H = 160 mm.

Art.nr.: 70K1 Nødnøkkelboks



### Mag Charger 220v/12V

Oppladbar Maglite for 12v og 220v tilkobling. En kraftig lommelykt, samme type som blant annet politiet bruker.

Maglite er produsert i USA og kommer med 10 års garanti.

Art.nr.: **FLA-001** MC Flashlight

## ONE<sup>2</sup>STEP | Dispenser

Det blir ikke enklere enn med One2Step dispenser. Ved et lett trykk med foten sørger dispenserens automatisk for at skoen blir forsynt med en engangs sko-overtrekk.



Art.nr.: 88001 Dispenser  
88002 Overtrekk





## ÆSTETICA kombi lede og markeringslys u/selvtest



Armaturen er en driftsikker rimelig variant i STD utgave. Utladetest må foretaes manuelt.

Leseavstand: 25 m.  
 Driftspenning: 230 volt.  
 Oppladningstid: 12 timer.  
 Kapsling: IP65  
 Produsert ihht. EN60598-2-22  
 Materiale: Selvslukkende plast EN 60598 og UL94

Bestilles utenom: 662325700 Skiltpakke

Art.nr.: **12506 ÆSTETICA** 544 8 SA 3N  
 Driftstid: 3 timer. Batteri: NiCd 4,8 volt/1,7 Ah.  
 Lyskilde: 8 watt lysrør. Nom. lux 360 lm.

## METRICA LED markeringslys m/autotest



Armaturen foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk og lyskilder hver 7. dag. Utladetest/kapasitetstest foretaes automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testen vises på flerfarget diode.

Leseavstand: 26 m.  
 Driftspenning: 230 volt.  
 Oppladningstid: 12 timer.  
 Kapsling: IP40 og IP65  
 Produsert ihht. EN60598-2-22  
 Materiale: Selvslukkende plast EN 60598 og UL94

Levetid på lyskilden ca 100 000 timer / ca 11,5 år kontinuerlig.

Art.nr.: **12908 METRICA** AT8SA1N IP40  
 Driftstid: 1 timer. Batteri: NiCd 6 volt/0,75 Ah.  
 Lyskilde: LED x 2. Nom. lux: 60 lm.

## SCOUT Oppladbare nødlykter (se også side 32 for flere lykter)



**Scout Grå** leveres med skulderstropp, fargede glass for spredning og med halogenpære.

**Scout Rød** leveres med xènonpære. Fargede glass og skulderstropp er ekstrautstyr.

Oppladbare nødhåndlamper med halogen eller xènon pærer. Lampen kan justeres i alle retninger og tåler høy luftfuktighet (IP 44) og høye temperaturer.

- Spenning: 230 V.
- Automatisk opplading.
- LED indikator for tilkoblet spenning.
- Armaturene tenner automatisk ved spenningsrafall, hvis tilkoblet nettet.
- Blinkfunksjon.
- Justerbar stråle fra 90° oppover til 30° nedover.

Art.nr.: **662308300 Scout rød m/ xenonpære**  
 Art.nr.: **662308000 Scout grå m/halogenpære**

Bestilles utenom: Art.nr.: **662308100 Veggfeste**



# Spill Management



## Oil spill kit 15 liter



### Oljeoppsamlingsbag 15 liter

Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller. Inneholder, pads, strømpes, avfall-sekk og strips samt instruksjon. Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: PKQ 040-010 Oljeoppsamling 15 liter.

## Oil spill kit 30 liter



### Oljeoppsamlingsbag 30 liter

Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset tankbiler, varetransport o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller. Inneholder, pads, strømpes, avfall-sekk og strips samt instruksjon. Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: PKQ 060-010 Oljeoppsamling 30 liter.

## Vedlikeholds oppsamlingsenhet 90 liter



### Vedlikehold 90 liter enhet

En oppsamlingsenhet beregnet for generelt bruk i verksted o.l. Denne enheten er klar til øyeblikkelig bruk ved søl. Spesielt godt egnet for bruk i verksteder o.l. ved søl av olje, grease og andre væsker for å hindre ulykker på arbeidsplassen. En 90 liters oppsamlingsenhet som leveres i en grå bøtte med veggfeste, elastisk bånd for å holde lokket på plass, beskrivende etiketter og instruksjon. Enheten beskytter mot søl opptil 90 liter. Den inneholder pads, ark, strømpes, bag, ABX10, rull med varseltape, 5 liter olje emulsjon/gulv avfetting, søppelsekker og strips samt instruksjonhefte.

PKM 110 Vedlikeholds oppsamlingsenhet 90 liter.

## ABX 10 absorbent




### ABX10 Oljeabsorbent 30 liter

Denne vesken er tilpasset oljesøl og beregnet på å strøses over oljesøl, grease og andre flytende lekkasjer. Absorbenten er brannhemmende trefiber med meget høy oppsugingsevne

Art.nr.: PAM 060 ABX10 Oljeabsorbent 30 liter.



## Festemidler




### Bakplate nøytral

Bakplate til skilter som trenger en ekstra plate for montering på utsatte områder o.l. Leveres i aluminium.

Andre formater og kvaliteter på forespørsel.

**BB-2020 AL** 20 x 20 cm.  
**BB-2040 AL** 20 x 40 cm.




### Plogbrakett nøytral

Nøytral plogbrakett til skilter o.l. Leveres i aluminium.

Andre formater og kvaliteter på forespørsel.

**NB-1515 AL** 15 x 15 cm.  
**NB-2020 AL** 20 x 20 cm.  
**NB-1530 AL** 15 x 30 cm.  
**NB-2040 AL** 20 x 40 cm.




### Fanebrakett nøytral

Nøytral fanebrakett til skilter o.l. Leveres i aluminium.

Andre formater og kvaliteter på forespørsel.

**FB-1515 AL** 15 x 15 cm.  
**FB-2020 AL** 20 x 20 cm.  
**FB-1530 AL** 15 x 30 cm.  
**FB-2040 AL** 20 x 40 cm.



### Skiltbrakett plast

Skiltbrakett i plast med dobbelsidig tape for montering av skilt i tak eller på vegg.

**3250** 75 mm.  
**3251** 120 mm.



**SAFE SIGN** dobbelsidig tape. En god allround skumtape, 1 mm tykk. For montering av skilt innen- og utendørs.

Andre størrelser på forespørsel.

**DST-1950** 19 mm x 50 m.  
**DST-1901** 19 mm x 1,3 m.  
**DST-5810** 58 mm x 10 m.  
**DST-10100** 100 cm x 10 m.



**3M Surface Cleaner**  
For rengjøring av overflater før montering av skilter.

**3M Sitrusrens**  
For rengjøring av skitne overflater som olje, limrester og andre limbaserte stoffer. Btuk 3M Surface Cleaner etter bruk av sitrusrens, før montering av skilt o.l.

**7050** 3M Cleaner Isopropanol  
**7052** 3M Sitrusrens

# Rammesystem



## RAMMESYSTEM

Enklere kan det ikke gjøres.  
Med SAFE rammesystemet er det enkelt å montere skilter i ramme.  
Rammene leveres i flere formater og er et fleksibelt og enkelt system å montere og bruke.  
Skulle det være behov å skifte noen av skiltene er det gjort med et enkelt grep. Kan monteres rett på vegg, henges fra tak eller brukes som faneskilt ut i fra vegg.

Veggbrakett




Fanebrakett



Takbrakett



Montering



Rammer for monterig flat på vegg eller som kan henges fra taket i kjetting o.l.  
Materiale: Plast Farge: Offwhite

Art.nr.:	SR 001	15x15 cm.
	SR 002	20x20 cm.
	SR 003	30x15 cm.
	SR 004	30x20 cm.

Rammer for fane montering ut fra vegg eller som kan skrues opp i tak.  
Materiale: Plast Farge: Offwhite

Art.nr.:	SR 005	15x15 cm.
	SR 006	20x20 cm.
	SR 007	30x15 cm.



VISTA skiltssystem er et moderne, brukervennlig buet skiltssystem som tillater bruker å bytte budskap om ønskelig.  
VISTA består av et bredt spekter av moduler som kan settes sammen og tilpasses de fleste formater og størrelser.  
Vi har brukt systemet til info/kontormerking, innramming av rømningsplaner og skilter i lengre tid med meget godt resultat.  
Systemet gir den ekstra finishen som gjør seg i et kontorlandskap o.l. hvor man stiller høye krav til design og brukervennlighet.



Eksempel på montering av kontorskilt



Festes på vegg med dobbelsidig tape



Fjern deksel med vedlagte sugekopp



Sett inn navneskilt




Sett på deksel igjen. Ferdig!

Like enkelt er det å skifte navn.

Ta kontakt med oss og vi sender en liten prøve samt litt mer informasjon om systemet.

# Rømningsplaner



## 2D & 3D RØMNINGSPLANER & BRANNDOKUMENTASJON til industri, flyplass, sykehus, hoteller, institusjoner, offshore, båter etc.

Vi leverer skreddersydde pakker med, rømningsplaner & brannokumentasjon til alle typer byggmasse, det være seg industri og/eller offshore,



Nytt er at vi nå også kan levere 3D modell av byggmassen som er godt egnet for bruk i undervisningsøyemed til ansatte og brukere.

Det er også et meget godt verktøy for brannvesenet og brannvernledere som ønsker hjelp til planlegging og utforming av strategi for rømning av bygget.

### NOEN REFERANSER

Avinor  
Haukeland sykehus  
Thon hotels  
BKK produksjon AS  
Fiskeridirektoratet  
Drammen teater  
Dolphin  
Nortura

Statoil  
Shell  
FjordLine  
Salhus Trikotasje  
Statsbygg  
Gjensidige  
Odfjell Drilling



# OFFSHORE

Fire & Safetyplaner - Safetyplan Lugar



# SafeSign printer



## Safe Sign 200-300

**Industri & Maritim termisk printer som kan brukes som enkeltstående printer eller settes opp i nettverk.**

Dette gjør printeren unik og den kan brukes til en rekke formål. Godsmerking, transportmerking, rømerking, info skilter, merking av reoler, maskin serie merker komplett med logo, CE merking og nummerering, strekkodemerking, produktmerking, kabelmerking fra 2mm til 200mm.

Muligheten er det kun fantasien som begrenser.

Sett den for eksempel opp i et nettverk i et laboratorie, la oss designe etikettene og alt dere trenger å gjøre er å fylle inn de faste variablene som innhold, vekt, nummer osv.

Da kan hver enkelt skrive ut etiketter fra sin egen stasjon. Det er slutt på at alle må dele på en stasjon for å skrive ut etikettene.

ClipArt bibliotek med mer enn 1000 symboler og illustrasjoner.

Velp prøvd og testet kvalitet med de høyeste krav til prestasjon. Utendørstestet med godkjenning for opptil 7 år. Motstandsdyktig mot UV, saltvann, god heftsevne og kompatibel innen både lave og høye temperaturer.

Vi er en av de få som kan levere etterlysende materiale til vår printer.

Vi har et materiale for de fleste områder.

Vi kan utvikle nye materialer for spesielle behov og på forespørsel.

SafeSign printen kan leveres med 3 forskjellige NiceLabel<sup>®</sup> programmer. Fra helt enkel enbruger til nettverk med flerbbrukere.

NiceLabel<sup>2</sup> Express    NiceLabel<sup>2</sup> Pro    NiceLabel<sup>2</sup> Suite

ClipArt galleri



Ta kontakt med oss eller last ned brosjyre fra vår nettside. Ønsker du tilsendt informasjon ordner vi selvfølgelig dette, samt prøver av kvaliteten.

SafeSign 200-300 er en printer spesielt utviklet for oss og selges kun gjennom våre forhandlere. Printeren er beregnet for bruk i industrien og den maritime bransjen.



Fargene vist her er illustrasjoner og ikke nøyaktig kopi av fargene.

Folie Polyester	Folie Vinyl	Fargebånd
Hvit	PM Purpur	Sort
Hvit VOID	Sign Blå	Hvit
Sølv VOID	PM Blå	Rød
Maty Aluminium	PM Grønn	Sign Rød
Matt Gul	Sign Grønn	Grønn
Hvit	Klar	Sign Blå
Gul	Sort	Blå
Oransje	Sølv grå	Gul
Rød	GloBrite	
PM Brun	Lys Brun	

### Spesifikasjoner materiale:

Påføringstemperatur: Anbefales mellom 10°C og 28°C  
 Temperaturområder: Mellom -40°C til +80°C når monteringen ved monteringen på stål overflate.  
 Når monteret på stål overflate ingen endring etter 100 timer ved 20°C.  
 Sjøvannstesting: Løsemiddelbasert permanent akryl. 89 micron.  
 Heft: Tykkelse film: 15mm x 30m  
 Standard dimensjoner: 30mm x 30m  
 60mm x 30m  
 100mm x 30m





## Prosjektering & Montering

Vi i Safe Sign gruppen har samarbeidspartnere over hele Norge og kan derfor være behjelpelig med tips, råd og montering over hele landet. Våre folk har førstehånds kjennskap om produktene og er til enhver tid oppdatert etter gjeldende standarder og regelverk. Lurer du på hvilke produkter som passer best til dine behov er det bare å ta kontakt med din forhandler og han vil kunne gi deg tips og råd om hva som passer best til ditt spesielle behov. Vi har siden 1989 spesialisert oss innen sikkerhetsmerking og skilting til industri og offshore og er i dag en av Norges ledende innen produktutvikling og kompetanse innenfor dette området. Vi er i en stadig utvikling så det er bare å ta kontakt med oss om nye ting i markedet, nye forskrifter eller andre spørsmål du måtte ha.



## Gravering



Vi kan levere det meste innen gravering

- Styre paneler
- Rustfritt
- Syrefast
- Eloksert aluminium
- Lasergraverte skilt
- Plastskilter
- Messing
- Sprinkler skilt
- Glass
- Tre
- Lær
- Alle typer spesialsilt.

Vi kan levere hele skiltpakker innen sikkerhetsmerking, graverte skilt, panelskilt, kontormerking, infoskilt og fasadeskilt.

Ta kontakt om du ønsker en totalløsning på ditt bygg.

## Print



**Vår print avdeling kan printe det meste av det du trenger og ikke viste du trengte.**

Kort leveringstid, god kvalitet og ulike materialer.

Vi kan hjelpe deg med alt dette.

Vi printer på folie, refleks, magnet, etterlysende, plast, void merker, transparent, sandblåst folie, labelstock, blackboard. Mulighetene er mange, vi kan produsere logo, etiketter, klistremerker, rørmerking, merker til hjelm, magnetskilt for bil eller el tavler.

Kort sagt så kan vi være behjelpelig med det meste innen skilt, etiketter, spesialtape, standardtape osv osv.

**Ta kontakt så kan vi sammen finne ut hvordan vi kan løse dine behov.**

